



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHS.9051.1.68.2023

[Handwritten signature]
16-11-2023

URZĄD GMINY W SĄDKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 16. 11. 2023
L.dz. 10148/M/2023/P

Nakło nad Notecią, dn. 18.09.2023r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r, poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

| Lp. | Nr sprawozdania z badań | Data poboru | Miejsce poboru |
|-----|-------------------------|--------------|--|
| 1. | 772/Wo/2023 | 02.02.2023r. | SUW Śmielin |
| 2. | 711/Wo/2023 | 02.02.2023r. | SUW Śmielin |
| 3. | L.9051.2.19.3.2023/LLF | 08.03.2023r. | Sieć: szkoła Anieliny – kran metalowy na korytarzu |
| 4. | L.9051.2.19.3.2023/LLM | 08.03.2023r. | Sieć: szkoła Anieliny – kran metalowy na korytarzu |
| 5. | L.9051.2.19.4.2023/LLF | 08.03.2023r. | Sieć: szkoła Dębowo – kran metalowy w toalecie |
| 6. | L.9051.2.19.4.2022/LLM | 08.03.2023r. | Sieć: szkoła Dębowo – kran metalowy w toalecie |
| 7. | 186037/23/POZ | 11.04.2023r. | SUW Śmielin |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl;
www.gov.pl/web/psse-naklo

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Wyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


Wójt Gminy Sadki

ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECią

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.69.2023



Nakło nad Notecią, dn. 18.09.2023r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Machowie gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

| Lp. | Nr sprawozdania z badań | Data poboru | Miejsce poboru |
|-----|-------------------------|--------------|----------------|
| 1. | 713/Wo/2023 | 02.02.2023r. | SUW Machowo |
| 2. | 774/Wo/2022 | 02.02.2023r. | SUW Machowo |
| 3. | 186039/23/POZ | 11.04.2023r. | SUW Machowo |
| 4. | 3338/Wo/2023 | 09.05.2023r. | SUW Machowo |
| 5. | 3383/Wo/2023 | 09.05.2023r. | SUW Machowo |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECią
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Wyderk

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


③ Wójt Gminy Sadki

ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.67.2023



Nakło nad Notecią, dn. 18.09.2023r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Dębionku gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

| Lp. | Nr sprawozdania z badań | Data poboru | Miejsce poboru |
|-----|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. | 714/Wo/2023 | 02.02.2023 r. | SUW Dębionek |
| 2. | 775/Wo/2023 | 02.02.2023 r. | SUW Dębionek |
| 3. | 186040/23/POZ | 11.04.2023 r. | SUW Dębionek |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Sadki

ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nuderek

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHS.9051.1.66.2023

Michał Dąbrowski
16.11.2023

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpi. 16. 11. 2023
L. 1015.1/M.12023/P
Nakło nad Notecią, dn. 18.09.2023r
Egz. nr. 3

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z w Sadkach gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r, poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

| Ep. | Nr sprawozdania z badań | Data poboru | Miejsce poboru |
|-----|-------------------------|--------------|--|
| 1. | 712/Wo/2023 | 02.02.2023r. | SUW Sadki |
| 2. | 773/Wo/2023 | 02.02.2023r. | SUW Sadki |
| 3. | L.9051.2.19.1.2023/LLF | 08.03.2023r. | Sieć: Szkoła Sadki- kran metalowy w kotłowni |
| 4. | L.9051.2.19.1.2023/LLM | 08.03.2023r. | Sieć: Szkoła Sadki- kran metalowy w kotłowni |
| 5. | L.9051.2.19.2.2023/LLF | 08.03.2023r. | Sieć: Kraczkki – blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy |
| 6. | L.9051.2.19.2.2023/LLM | 08.03.2023r. | Sieć: Kraczkki – blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy |
| 7. | 186038/23/POZ | 11.04.2023r. | SUW Sadki |
| 8. | 3336/Wo/2023 | 09.05.2023r. | SUW Sadki |
| 9. | 3382/Wo/2023 | 09.05.2023r. | SUW Sadki |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Myderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1
2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3